

CARTIK

ESMALTE SINTÉTICO



CARTIK



Marfil



Amarillo Real



Amarillo Medio



Bermellón



Rojo Carruajes



Ocre

Esmalte brillante



Tabaco



Gris Acero



Gris Perla



Verde Hierba



Verde Carruajes



Azul Luminoso

Tonalidades orientativas

Cartik Brillante

Esmalte sintético de aspecto muy brillante y excelente brochabilidad.

Para proteger y decorar todo tipo de superficies como puertas, ventanas, muebles, vallas, forjas, etc...



Aplicable a brocha, rodillo o pistola, tanto en interior como en exterior.



El producto está listo al uso, pero si se desea una menor viscosidad, se puede disolver con disolventes para sintéticos, simil o white spirit.



Rendimiento en función del soporte pero puede variar de 8 a 12 m² por litro y mano.



El secado al tacto es de 4 a 6 horas para un grosor de 50 micras a 25° C.



Para el repintado es recomendable dejar transcurrir 24 horas.

Sobre superficies de hierro proteger previamente con una imprimación antioxidante.



Ralpe

FÁBRICA DE PINTURAS

Pintor Casas, 6 - Tel. 93 357 12 98 • Fax 93 357 12 54

08031 BARCELONA

www.ralpe.es - E-mail: ralpe@jet.es