

Catálogo de Productos



**Ralpe**
FABRICA DE PINTURAS

C/. Pintor Casas, 6 • 08031 BARCELONA
Tel.: 93 357 12 98 • Fax: 93 357 12 54
E-mail: ralpe@ralpe.es - www.ralpe.es

Pinturas Plásticas

Calpefach-50

Pintura plástica de emulsión acuosa para interiores, lavable y con buena blancura inalterable. Gran poder de cubrición a un precio muy económico.

Calpefach-7

Pintura plástica para interiores y exteriores de acabado mate, a base de copolímeros acrílicos, de gran resistencia a la intemperie. Efecto antigoteo, no salpica. Excelente cubrición.

Calpefach Exterior

Pintura plástica mate de extremada calidad a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa. Alta blancura y gran poder de cubrición.

Calpefach Semi mate

Pintura plástica que contiene como base la última tecnología de copolímeros vinílicos, lo que le confiere un extraordinario acabado mate lavable de extrema calidad.

Calpefach Superior

Pintura plástica de emulsión acuosa de alta calidad, a base de resinas acrílicas modificadas, de gran estabilidad frente a la intemperie, desgaste, lavado, alcalinidad, permitiendo el pintado tanto de interiores como de exteriores. Alta resistencia y elevada blancura y cubrición

Calpefach Satinado

Pintura plástica de emulsión acuosa a base de resinas vinílicas modificadas, de alta estabilidad frente a la intemperie, desgaste, lavado alcalinidad y con olor suave y agradable, permitiendo el pintado de interiores. Tiene un tacto sedoso y suave.

Pintura Plástica Monocapa sin Olor

Pintura plástica mate basada en resinas vinílicas respetuosas con el medio ambiente, y en pigmentos de una gran blancura y cubrición que proporcionan acabados de alta calidad.



Pintura Ecológica Homologada



Calpefach Ecológico

Pintura plástica mate basada en resinas vinílicas respetuosas con el medio ambiente, y en pigmentos de gran blancura y cubrición que proporcionan acabados de alta calidad. Formulada de acuerdo con la Directiva Europea que regula la concesión de la Etiqueta Ecológica Europea. Ideal para el pintado de paredes y techos en interiores de viviendas, locales públicos, escuelas, industrias alimentarias, etc. Blanco y colores según carta.

Pinturas para Pavimentos

Calpecril Suelos

Emulsión acrílica con elevada resistencia al impacto y la abrasión, buena adherencia, secado rápido y gran resistencia al exterior, la hacen ideal para el pintado de todo tipo de suelos porosos (frontones, pistas de tenis, zonas deportivas, etc.) Y suelos tanto exteriores como interiores. Antipolvo.

Calpe Suelos

Pintura plástica para suelos de dos componentes, basada en resinas EPOXI. Como pavimento antipolvo en naves industriales, garajes, talleres mecánicos y en cualquier lugar donde se precise un acabado epoxi de alta resistencia mecánica y química, incluyendo suelos con elevado tráfico peatonal y rodado.

Epoxi al Agua

Pintura Epoxi al agua de dos componentes para pintado de suelos de hormigón y cemento en interior, donde se requiera una buena adherencia y gran resistencia tanto mecánica como química..

Transit Señalización

Pintura mate a base de polímeros acrílicos al disolvente y cargas antideslizantes, especialmente formulada para el pintado de señalización vial horizontal que soporte fuerte tráfico peatonal. Blanco y amarillo.

Revestimientos Exteriores

Pintex

Recubrimiento pétreo impermeabilizante para la utilización preferente en fachadas, consiguiéndose según su empleo, distintos acabados y texturas decorativas. Blanco y carta de colores.

Hidrocalpe

Revestimiento exterior de acabado mate formulado con copolímeros acrílicos de gran resistencia a la intemperie y al salitre e incorporando agentes altamente resistentes a la formación de moho y algas. Anticarbonatación. Blanco, carta colores y máquina tintométrica.

Calpelite 2010

Revestimiento exterior base solvente, de excelente adherencia, que siendo impermeable al agua, permite en cambio su evaporación del soporte.

Calpesil

Pintura al silicato de alta calidad de acabado mate, basado en la tecnología sol de sílice, cosa que le confiere propiedades excepcionales muy superiores a las pinturas al silicato convencionales. Cumple con la normativa DIN 18363.

Tixotrópicas

Calpefix

Pintura tixotrópica mate, sedosa, de gran blancura y cubrición, antimoho y sin olor.

No amarillea, no gotea ni salpica. Gran adherencia. Muy buena resistencia al agua y a los detergentes. Formación de la película sin tensiones, se puede aplicar sobre fondos muy porosos, cemento y yeso fresco. Preparada al uso para cubrir y aislar todo tipo de manchas.

Calpefix Spray Antimanchas

Spray quitamanchas formulado con resinas acrílicas de elevada calidad, junto con bióxido de titanio y aditivos para obtener un acabado perfecto, que permite el repintado a los 5 minutos.

Aquafix

Pintura tixotrópica al agua mate, preparada al uso, basada en resinas acrílicas de alta resistencia no amarilleantes, y en pigmentos de una gran blancura y cubrición que proporcionan una eficaz barrera a las manchas del soporte.

Pinturas para Piscinas

Calpe Piscinas

Selección de resinas especiales junto con pigmentos adecuados nos dan una pintura idónea para el pintado de piscinas de cemento con extraordinaria resistencia a los agentes químicos, hongos y alcalinidad.

Impermeabilizantes

Calpegum

Revestimiento antigoteras elástico, impermeabilizante y resistente, formulado con copolímeros acrílicos especiales, con pigmentos y cargas seleccionadas que le proporcionan gran resistencia al exterior y a los cambios climáticos, actuando como protector de humedades y filtraciones en toda clase de edificios e instalaciones. Blanco y colores carta.

Lique-22

Líquido hidrofugante a base de resinas de silicona, especialmente formulado para impermeabilizar superficies verticales como fachadas de obra vista, hormigón o piedra artificial, con un acabado completamente invisible.

Lique-33

Barniz protector anticarbonatación formulado con resinas acrílicas puras de última generación en emulsión, especialmente indicado para la protección de cualquier tipo de acabado donde se exija una muy elevada resistencia al exterior.

Limpiadores de Fachada

Pedranet

Limpiador alcalino especialmente diseñado para la limpieza de piedra, tanto natural como artificial, y tanto en horizontal como en vertical, eliminando las capas de suciedad acumuladas por la polución, vapores, humos, etc...

Totxonet

Limpiador ácido especialmente diseñado para la limpieza de fachadas de ladrillo, gresite, azulejo, vitrificado y piedra silicea.

Imprimaciones

● Calpefina

Imprimación para madera, yeso y paramentos con grasa y humedades, de gran cubrición y poder aislante frente a las manchas.

● Imprimación Antioxidante

Imprimación antioxidante a base de resinas alquídicas modificadas y pigmentos anticorrosivos que proporcionan una fácil aplicación, excelente adherencia y muy buena protección contra el óxido. Para aplicar sobre superficies de hierro y acero. Blanco, gris y rojo.

● Imprimación de Calpegum

Imprimación Incolora al disolvente promotora de adherencia entre Calpegum Antigoteras y superficies de muy baja porosidad.

● Minio de Plomo

Imprimación antioxidante de alto contenido en Minio de Plomo que le confiere una excelente protección anticorrosiva y fácil aplicación.

● Fijacal

Imprimación incolora a base de copolímeros acrílicos especiales con alto poder de penetración para fijar y endurecer superficies en mal estado, tanto lisas como porosas y repintable por cualquier tipo de pintura.

● Fijalite

Imprimación incolora a base de polímeros en base solvente , con gran poder de penetración adecuado para fijar y endurecer superficies porosas y en mal estado que deban ser pintadas con CALPELITE, o cualquier otro tipo de pintura.

Alta Decoración

● Stucatto

Revestimiento mural liso de aspecto elegante y decorativo, de imitación a mármol, que ofrece al aplicador poder crear una gran variedad tanto de dibujos como de efectos cromáticos.

● Aquas

Pátina especial, a base de resinas acrílicas de alta calidad, formulada para crear de forma muy sencilla y económica cualquier efecto de veladura, trapeado, etc.

Esmaltes, Barnices y Aceites

● Cartik

Esmalte sintético de altos sólidos, con excelente brochabilidad y cubrición. Tiene gran adherencia y proporciona un acabado liso, de alta resistencia a los agentes atmosféricos. Posee un alto grado de opacidad con una extraordinaria nivelación. Brillante o satinado. Blanco y sistema tintométrico. El brillante tiene carta de color propia.

● Barniz Sintético

Barniz sintético brillante interior-externo, rico en aceites tratados que le confieren una gran elasticidad, penetrabilidad a la vez que adherencia y brochabilidad.

● Aceite para Teka

Mezcla de aceites minerales y resinas naturales de alta calidad y gran poder de penetración, enriquecido con una combinación especial de filtros ultravioleta, que protegen a la madera de los efectos perjudiciales de la radiación solar.

● Latex

Barniz a base de resinas vinílicas para múltiples usos y aplicaciones.